



PREMIUM QUALITY
STEEL DOORS

STEELIT® PRODUCTRANGE 2021



U merkt het verschil
Vous remarquerez la différence

Trouvez le revendeur STEELIT® de votre région sur **steelit.be**
Vind de STEELIT® dealer in uw buurt op **steelit.be**

“

Kant en klare stalen binnendeuren

Met STEELIT® haal je de beste stalen binnendeur in huis. STEELIT® deuren worden gekenmerkt door een slank, authentiek en tijdloos design. Daardoor integreert STEELIT® zich perfect in vrijwel elk interieur: van warm klassiek tot strak modern.

Je zal het merken, met STEELIT® zul je met plezier iemand de deur wijzen...

Portes intérieures en acier prêtes à utiliser

Avec STEELIT®, vous faites entrer chez vous les meilleures portes intérieures en acier. Grâce à leur design élégant, authentique et intemporel, les portes STEELIT® se marient parfaitement à presque tous les intérieurs, du style classique chaleureux au très moderne.

Vous verrez: grâce à STEELIT®, vous accompagnerez avec plaisir vos visiteurs à la porte...

~ Frank Vandermarliere
Gedelegeerd bestuurder
Directeur général



”

ROBUUST MAAR TOCH VERFIJND

STEELIT® staat voor een perfecte afwerking met een uitzonderlijke aandacht voor detail en uitvoering en voldoet daardoor aan de hoogste eisen en normen. Elke individuele STEELIT® binnendeur is gemaakt met bezieling en métier, volgens de strikte regels van de kunst en vanuit een jarenlange ervaring met staal in elke stijl.



C'EST SOLIDE ET RAFFINÉ À LA FOIS

STEELIT® est synonyme de finitions impeccables et d'une attention exceptionnelle pour les détails et la réalisation. STEELIT® répond ainsi aux exigences et normes les plus sévères. Chaque porte intérieure STEELIT® est fabriquée avec enthousiasme et savoir-faire, selon les règles de l'art sur la base d'une longue expérience de l'acier quel que soit le style.

PUUR VAKMANSCHAP

In elke fase bij de ontwikkeling van onze STEELIT® deuren stonden we stil bij wat er echt toe doet: een hoog kwalitatieve afwerking die jaren plezier aandoet.

En bij STEELIT® willen we eigenlijk zelfs net dat stapje meer kunnen zetten. Door ons concept van enkel te werken met een ruime keuze in standaardafmetingen, zorgen we er voor dat de prijs van onze stalen binnendeuren stevig de kop ingedrukt kan worden.



SAVOIR-FAIRE À L'ÉTAT PUR

À chaque étape du développement de nos portes STEELIT®, nous avons réfléchi à ce qui est vraiment important : une finition de grande qualité dont vous profiterez durant des années.

Et chez STEELIT® nous voulons aller encore plus loin. Notre concept consistant à ne travailler qu'avec un grand choix de mesures standards nous permet d'offrir des prix très étudiés pour nos portes d'intérieur en acier.

WAAROM KIEZEN VOOR STEELIT® DEUREN?

Hoge afwerkingsgraad
Finition de grande qualité

Inzetframe met montagebeugels
*Cadre de montage avec étriers
de fixation*

Keuze uit 3
kwalitatieve deurkrukken
*Choix parmi 3 poignées
de porte de qualité*

Links- of rechts
opendraaiend
*Sens d'ouverture à
gauche ou à droite*

Artisanale silicone afwerking
Finition artisanale en silicone

Dubbel gelaagd
veiligheidsglas
*Vitrage de sécurité
double feuilleté*

Onderhoudsvriendelijke structuurlak
Laque texturée facile d'entretien

Opgelaste scharnieren
Charnières soudées

Sluiting onder- en bovenaan
Fermeture supérieure et inférieure

POURQUOI CHOISIR LES PORTES STEELIT®?

BESCHIKBARE KLEUREN - COULEURS DISPONIBLES




RAL 9005 Zwart - <i>Noir</i>	Standaard <i>Standard</i>
RAL 9016 Wit - <i>Blanc</i>	In optie <i>En option</i>

BESCHIKBARE DEURKRUKKEN - POIGNÉES DISPONIBLES




Klassieke deurkruk <i>Poignée Classique</i> Invisible deurkruk * <i>Poignée Invisible</i> *	Standaard <i>Standard</i>
Moderne deurkruk <i>Poignée Moderne</i>	In optie <i>En option</i>
Klassieke & moderne deurkruk in gesatineerde messing <i>Poignée de porte classique et moderne en laiton satiné</i>	In optie <i>En option</i>

GLASOPTIES - CHOIX DE VERRE



Standaard glas * <i>Verre standard</i> *	Standaard <i>Standard</i>
Melkglas * <i>Verre givré</i> *	In optie <i>En option</i>
Kathedraalglas <i>Verre cathédrale</i>	In optie <i>En option</i>
Flutes glas <i>Verre flutes</i>	In optie <i>En option</i>
Fumé glas * <i>Verre fumé</i> *	In optie <i>En option</i>

^(*) Veiligheidsglas - *Verre sécurité*



DOORS COLLECTION	10
DOOR DUO COLLECTION	11
SLIDE COLLECTION	20
SLIDE DUO COLLECTION	21
SLIDE INTENSE COLLECTION	24
SLIDE INTENSE DUO COLLECTION	25
AUTOMATIC COLLECTION	28
WOOD COLLECTION	30
INVISIBLE COLLECTION	34
MODULAIR CONCEPT	40



DOOR COLLECTION



DOOR DUO COLLECTION



STEELIT® DOOR AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				Modern NEW			
<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
775 x 2014 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
775 x 2114 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
875 x 2014 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
875 x 2114 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW 975 x 2114 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
975 x 2314 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
975 x 2514 mm			✓		✓	✓	✓	✓

HOE GROOT MOET MIJN DEUROPENING DAN ZIJN? QUELLE DEVRAIT ÊTRE LA TAILLE DE L'EMBRASURE ?

Het geheim achter elke STEELIT® DOOR zit in de vloeiende samensmelting van deur en muur. Het omsluitend frame is voorzien van montagebeugels die ervoor zorgen dat het geheel stevig en robuust kan gemonteerd worden en daarenboven resulteert in een naadloze afwerking.

Le secret que dissimule chaque STEELIT® DOOR se situe dans l'intégration parfaite de la porte et du mur. L'encadrement est équipé d'étriers de montage qui permettent un assemblage solide et robuste ainsi qu'une finition quasi invisible.

<i>Netto breedte deur Largeur nette porte</i>	Minimale breedte onafgewerkte deuropening Largeur minimale de l'embrasure sans finitions	<i>Netto hoogte deur Hauteur nette porte</i>	Minimale hoogte onafgewerkte deuropening Hauteur minimale de l'ouverture inachevée
775 mm	800 mm	2014 mm	2030 mm
		2114 mm	2130 mm
875 mm	900 mm	2014 mm	2030 mm
		2114 mm	2130 mm
975 mm	1000 mm	2114 mm	2130 mm
		2314 mm	2330 mm
		2514 mm	2530 mm

STEELIT® DOOR DUO AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				Modern NEW			
<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
1536 x 2014 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1536 x 2114 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1736 x 2014 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1736 x 2114 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1936 x 2314 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1936 x 2514 mm			✓		✓	✓	✓	✓

HOE GROOT MOET MIJN DEUROOPENING DAN ZIJN? QUELLE DEVRAIT ÊTRE LA TAILLE DE L'EMBRASURE ?

Het geheim achter elke STEELIT® DOOR zit in de vloeiende samensmelting van deur en muur. Een grotere deuropening is nodig om het 2-ledig omsluitend frame tegen de muur te bevestigen. Het STEELIT® frame zorgt voor een stevige en robuuste montage en zorgt voor een naadloze afwerking bij het stuccen.

Le secret que dissimule chaque STEELIT® DOOR se situe dans l'intégration parfaite de la porte et du mur. Il faut une embrasure plus grande pour accueillir l'encadrement en deux parties. L'encadrement STEELIT® DOOR garantit un assemblage solide et robuste ainsi qu'une finition quasi invisible lors du plafonnage.

<i>Netto breedte deur Largeur nette porte</i>	Minimale breedte onafgewerkte deuropening Largeur minimale de l'embrasure sans finitions	<i>Netto hoogte deur Hauteur nette porte</i>	Minimale hoogte onafgewerkte deuropening Hauteur minimale de l'ouverture inachevée
1536 mm	1560 mm	2014 mm	2030 mm
		2114 mm	2130 mm
1736 mm	1760 mm	2014 mm	2030 mm
		2114 mm	2130 mm
1936 mm	1960 mm	2314 mm	2330 mm
		2514 mm	2530 mm





PREMIUM X QUALITY
- STEELIT -
100%
HANDMADE









SLIDE COLLECTION




SLIDE DUO COLLECTION



STEELIT® SLIDE AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				Modern 			
<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
957 x 2095 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
957 x 2295 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Afmeting deurblad Dimension vantail de porte</i>	Aanbevolen afgewerkte deuropening Embrasure recommandée avec finitions				Minimale ruimte nodig boven deuropening Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure			
957 x 2095 mm	min 900 x 2050 mm / max. 900 x 2090 mm				160 mm			
957 x 2295 mm	min 900 x 2250 mm / max. 900 x 2290 mm				160 mm			

STEELIT® SLIDE DUO AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				Modern 			
<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
1914 x 2095 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1914 x 2295 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Afmeting beide deurbladen Dimensions 2x vantaux de porte</i>	Aanbevolen afgewerkte deuropening Embrasure recommandée avec finitions				Minimale ruimte nodig boven deuropening Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure			
1914 x 2095 mm	min 1860 x 2050 mm / max. 1860 x 2090 mm				160 mm			
1914 x 2295 mm	min 1860 x 2250 mm / max. 1860 x 2290 mm				160 mm			

**De STEELIT® SLIDE deuren standaard voorzien van een soft-close systeem.
Les portes STEELIT® SLIDE sont équipées d'un système de fermeture soft close.**



SLIDE INTENSE COLLECTION




SLIDE INTENSE DUO COLLECTION



STEELIT® SLIDE INTENSE AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				Modern 			
<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
957 x 2095 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
957 x 2295 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Afmeting deurblad Dimension vantail de porte</i>	Aanbevolen afgewerkte deuropening Embrasure recommandée avec finitions				Minimale ruimte nodig boven deuropening Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure			
957 x 2095 mm	min 900 x 2050 mm / max. 900 x 2090 mm				110 mm			
957 x 2295 mm	min 900 x 2250 mm / max. 900 x 2290 mm				110 mm			

STEELIT® SLIDE INTENSE DUO AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				Modern 			
<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
1914 x 2095 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1914 x 2295 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Afmeting beide deurbladen Dimensions 2x vantaux de porte</i>	Aanbevolen afgewerkte deuropening Embrasure recommandée avec finitions				Minimale ruimte nodig boven deuropening Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure			
1914 x 2095 mm	min 1860 x 2050 mm / max. 1860 x 2090 mm				110 mm			
1914 x 2295 mm	min 1860 x 2250 mm / max. 1860 x 2290 mm				110 mm			

De STEELIT® SLIDE INTENSE deuren standaard voorzien van een soft-close systeem.
Les portes STEELIT® SLIDE INTENSE sont équipées d'un système de fermeture soft close.

PREMIUM QUALITY
- STEELIT -
100%
HANDMADE



SLIDE AUTOMATIC COLLECTION

STEELIT® SLIDE AUTOMATIC AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				Modern			
<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
NEW 957 x 2095 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW 957 x 2295 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Afmeting deurblad Dimension vantail de porte</i>	Aanbevolen afgewerkte deuropening Embrasure recommandée avec finitions				Minimale ruimte nodig boven deuropening Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure			
957 x 2095 mm	min 900 x 2050 mm / max. 900 x 2090 mm				100 mm			
957 x 2295 mm	min 900 x 2250 mm / max. 900 x 2290 mm				100 mm			

STEELIT® SLIDE AUTOMATIC DUO AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				Modern			
<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
NEW 1914 x 2095 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW 1914 x 2295 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Afmeting beide deurbladen Dimensions 2x vantaux de porte</i>	Aanbevolen afgewerkte deuropening Embrasure recommandée avec finitions				Minimale ruimte nodig boven deuropening Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure			
1914 x 2095 mm	min 1860 x 2050 mm / max. 1860 x 2090 mm				100 mm			
1914 x 2295 mm	min 1860 x 2250 mm / max. 1860 x 2290 mm				100 mm			



DE STEELIT® SLIDE AUTOMATIC VERREIST EEN AANSLUITING OP HET NET TER HOOGTE VAN DE RAIL.
LE STEELIT® SLIDE AUTOMATIC NÉCESSITE UNE CONNEXION AU SECTEUR AU NIVEAU DU RAIL.







WOOD COLLECTION




STEELIT® WOOD AFMETINGEN/DIMENSIONS

DOOR	Minimale afmeting onafgewerkte deuropening <i>Embrasure minimale recommandée sans finitions</i>	DOOR DUO	Minimale afmeting onafgewerkte deuropening <i>Embrasure minimale recommandée sans finitions</i>
775 x 2014 mm	800 x 2030 mm	1536 x 2014 mm	1560 x 2030 mm
775 x 2114 mm	800 x 2130 mm	1536 x 2114 mm	1560 x 2130 mm
875 x 2014 mm	900 x 2030 mm	1736 x 2014 mm	1760 x 2030 mm
875 x 2114 mm	900 x 2130 mm	1736 x 2114 mm	1760 x 2130 mm
NEW 975 x 2114 mm	1000 x 2130 mm	1936 x 2314 mm	1960 x 2330 mm
975 x 2314 mm	1000 x 2330 mm	1936 x 2514 mm	1960 x 2530 mm
975 x 2514 mm	1000 x 2530 mm		
SLIDE, SLIDE INTENSE, SLIDE AUTOMATIC	Aanbevolen afgewerkte deuropening <i>Embrasure minimale recommandée avec finitions</i>	SLIDE DUO, SLIDE INTENSE DUO & SLIDE AUTOMATIC DUO	Aanbevolen afgewerkte deuropening <i>Embrasure minimale recommandée avec finitions</i>
957 x 2095 mm	min 900 x 2050 mm max. 900 x 2090 mm	1914 x 2095 mm	min 1860 x 2050 mm max. 1860 x 2090 mm
975 x 2295 mm	min 900 x 2250 mm max. 900 x 2290 mm	1914 x 2295 mm	min 1860 x 2250 mm max. 1860 x 2290 mm

HOUTSTRUCTUUR - STRUCTURE DU BOIS

Houtstructuur - Structure du bois	
 <p>Oak Prime</p>	<p>Eiken fineer paneel in eerste keus uitvoering <i>Panneau rainuré en placage chêne premier choix</i></p>
 <p>Oak Rustic</p>	<p>Eiken fineer paneel in rustieke uitvoering <i>Panneau rainuré en placage chêne rustique</i></p>

WOOD OPTIES - OPTIONS DE BOIS



	Behandeling - Traitement
Brut	Standaard - onbehandeld <i>Standard - non traité</i>
Natuur olie <i>Huile chêne naturel</i>	In optie <i>En option</i>
Olie verweerde eik <i>Huile chêne vieilli</i>	In optie <i>En option</i>

BESCHIKBARE DEURKRUKKEN - POIGNÉES DISPONIBLES



Klassieke deurkruk <i>Poignée Classique</i>	Standaard <i>Standard</i>
Moderne deurkruk <i>Poignée Moderne</i>	In optie <i>En option</i>
Klassieke & moderne deurkruk in gesatineerde messing <i>Poignée de porte classique et moderne en laiton satiné</i>	In optie <i>En option</i>



	WOOD
Kajuithaak <i>Crochet de cabine</i>	Karakteristieke sluiting- In optie <i>Fermeture caractéristique - En option</i>



INVISIBLE S10 COLLECTION

De STEELIT® INVISIBLE S10 deuren met **houten kassement** zijn voorzien van **4 ingebouwde regelbare scharnieren**. Deze deuren zijn in tegenstelling tot de STEELIT® DOORS niet meer voorzien van een stalen omlijsting. Met het inzetten van de onzichtbare scharnieren wordt de deur recht in lijn met het houten kassement.

*Les portes STEELIT® INVISIBLE S10 à **châssis en bois** sont équipées de **4 charnières intégrées réglables**. Contrairement aux STEELIT® DOORS, elles n'ont plus d'encadrement en acier. L'introduction des charnières invisibles permet l'alignement de la porte sur le châssis en bois.*

STEELIT® INVISIBLE S10 AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				Modern			
<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
NEW 830 x 2015 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW 830 x 2115 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW 930 x 2115 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW 930 x 2315 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<i>Netto breedte deur Largeur nette porte</i>	Minimale breedte onafgewerkte deuropening Largeur minimale de l'embrasure sans finitions	<i>Netto hoogte deur Hauteur nette porte</i>	Minimale hoogte onafgewerkte deuropening Hauteur minimale de l'ouverture inachevée
830 mm	918 mm	2015 mm	2060 mm
		2115 mm	2160 mm
930 mm	1018 mm	2115 mm	2160 mm
		2315 mm	2360 mm

INVISIBLE S20 COLLECTION

De STEELIT® INVISIBLE S20 deuren met **aluminium kassement** zijn voorzien van **4 ingebouwde regelbare scharnieren**. Deze deuren zijn in tegenstelling tot de STEELIT® DOORS niet meer voorzien van een stalen omlijsting. Met het inzetten van de onzichtbare scharnieren wordt de deur recht in lijn met het alu kassement.

*Les portes STEELIT® INVISIBLE S20 à **châssis en aluminium** sont équipées de **4 charnières intégrées réglables**. Contrairement aux STEELIT® DOORS, elles n'ont plus d'encadrement en acier. L'introduction des charnières invisibles permet l'alignement de la porte sur le châssis en aluminium.*

STEELIT® INVISIBLE S20 AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				Modern			
<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
NEW 830 x 2015 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW 830 x 2115 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW 930 x 2115 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW 930 x 2315 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<i>Netto breedte deur Largeur nette porte</i>	Minimale breedte onafgewerkte deuropening Largeur minimale de l'embrasure sans finitions	<i>Netto hoogte deur Hauteur nette porte</i>	Minimale hoogte onafgewerkte deuropening Hauteur minimale de l'ouverture inachevée
830 mm	900 mm	2015 mm	2060 mm
		2115 mm	2160 mm
930 mm	1000 mm	2115 mm	2160 mm
		2315 mm	2360 mm





STEELIT® Modulair.

Het STEELIT® MODULAIR concept biedt een waaier aan mogelijkheden om vanuit een **STEELIT® DOOR** of **STEELIT® DOOR DUO** bredere en hogere deuropeningen op te vullen met zij- en bovenramen.

*Le concept STEELIT® MODULAIR offre de nombreuses possibilités pour remplir des ouvertures de porte plus larges et plus hautes par des fenêtres latérales et supérieures à partir d'une porte **STEELIT® DOOR** ou **STEELIT® DOOR DUO**.*

DEZE MODULAIR SAMENSTELLING
CETTE COMBINAISON MODULAIRE
B/L 2636 x H/H 2500 mm
STEELIT® CLASSIC 8 DUO
2 x SIDE Modulair Classic 8
1 x TOP Modulair TMT202



ONTDEK HET MODULAIR CONCEPT - DÉCOUVREZ LE CONCEPT MODULAIRE



1



2



3

MODULAIR DOOR COLLECTION


Het STEELIT® gamma werd weldoordacht uitgebreid met een collectie van zij- en bovenlichten in standaard afmetingen. Zo krijgen we eindeloze variatie mogelijkheden met onze standaard STEELIT® MODULAIR DOOR of STEELIT® MODULAIR DOOR DUO. Op deze manier bieden we oplossingen voor bredere of hogere deuropeningen, zonder boete te doen op onze scherpe prijzen t.o.v. maatwerk.

Après mûre réflexion la gamme STEELIT® s'est étoffée d'une collection d'impostes horizontales et verticales aux dimensions standards. Ceci permet des variations à l'infini sur nos portes standards STEELIT® MODULAIR DOOR ou STEELIT® MODULAIR DOOR DUO et offre des solutions quand les embrasures sont plus larges ou plus hautes, sans affecter nos prix serrés par rapport aux réalisations sur mesure.

Combinaties enkel mogelijk met deze deur afmetingen <i>Associations uniquement avec les dimensions de portes suivantes</i>		STEELIT® SIDE MODULAIR	STEELIT® TOP MODULAIR
STEELIT® MODULAIR DOOR		Compatibel	Compatible
875 x 2114 mm		✓	✓
NEW	975 x 2314 mm	✓	-
Combinaties enkel mogelijk met deze deur afmetingen <i>Associations uniquement avec les dimensions de portes suivantes</i>		STEELIT® SIDE MODULAIR	STEELIT® TOP MODULAIR
STEELIT® MODULAIR DOOR DUO		Compatibel	Compatible
1736 x 2114 mm		✓	✓
NEW	1936 x 2314 mm	✓	-

EEN GREEP AAN VOORBEELDEN - UNE SÉLECTION D'EXEMPLES

	STEELIT® MODULAIR DOOR	STEELIT® MODULAIR	<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>
1	Modulair Modern 4 DUO	4 x SIDE Modulair	3736 x 2314 mm
2	Modulair Modern 4	1 x SIDE Modulair 1 x TOP Modulair	1325 x 2600 mm
3	Modulair Classic 8 DUO	2 x SIDE Modulair 1 x TOP Modulair	2636 x 2500 mm



STEELIT® SIDE MODULAIR 450 mm

Een SIDE MODULAIR wordt aan de **linker- en/of rechterzijde** van een STEELIT® DOOR bevestigd. Ben je een creatieveling? Gebruik een SIDE MODULAIR als stand-alone in ruimtes waar je lichtinval wenst.

*Le SIDE MODULAIR se fixe à **gauche et/ou à droite** d'une porte STEELIT® DOOR. Vous appréciez l'originalité ? Utilisez un SIDE MODULAIR tout seul dans un espace où vous souhaitez un apport de lumière.*

	Classic			Modern			
<i>breedte x hoogte largeur x hauteur</i>	4	6	8	UNI	3	4	4E
450 x 2114 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW 450 x 2314 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




STEELIT® SIDE MODULAIR 900 mm

Een SIDE MODULAIR wordt aan de **linker- en/of rechterzijde** van een STEELIT® DOOR bevestigd. Ben je een creatieveling? Gebruik een SIDE MODULAIR als stand-alone in ruimtes waar je lichtinval wenst.

*Le SIDE MODULAIR se fixe à **gauche et/ou à droite** d'une porte STEELIT® DOOR. Vous appréciez l'originalité ? Utilisez un SIDE MODULAIR tout seul dans un espace où vous souhaitez un apport de lumière.*

	Classic			Modern			
<i>breedte x hoogte largeur x hauteur</i>	4	6	8	UNI	3	4	4E
NEW 900 x 2114 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW 900 x 2314 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



STEELIT® TOP MODULAIR AFMETINGEN/DIMENSIONS

Een TOP MODULAIR wordt aan de **bovenzijde** van een STEELIT® DOOR bevestigd. Kies voor een enkele MODULAIR DOOR of MODULAIR DOOR DUO combinatie of match met 1 of 2 SIDE MODULAIR's.

*Le TOP MODULAIR se fixe sur **le dessus** d'une porte STEELIT® DOOR. Optez pour une seule porte MODULAIR DOOR ou une association MODULAIR DOOR DUO et ajoutez 1 ou 2 SIDE MODULAIR's.*

	DOOR			DOOR DUO		
<i>breedte x hoogte largeur x hauteur</i>	TMT100	TMT101	TMT102	TMT200	TMT201	TMT202
386 mm (TMT)	875 mm	1325 mm	1775 mm	1736 mm	2186 mm	2636 mm
<i>breedte x hoogte largeur x hauteur</i>	TMT+100	TMT+101	TMT+102	TMT+200	TMT+201	TMT+202
486 mm(TMT+)	875 mm	1325 mm	1775 mm	1736 mm	2186 mm	2636 mm




**ENKEL IN COMBINATIE MET DEUREN OP HOOGTE 2114 MM
UNIQUEMENT EN COMBINAISON AVEC DES PORTES D'UNE HAUTEUR DE 2114 MM**



MODULAIR VOORBEELDEN/EXEMPLES

Hieronder zie je elke mogelijke combinatie die je kan maken met het STEELIT® Modulair systeem. Elke DOOR, DUO en SIDE kan uiteraard ingevuld worden met een model naar keuze. Als voorbeeld maken we hier gebruik van het UNI model. Elk opstellingsvoorbeeld kan ook gespiegeld worden.

Retrouvez ci-dessous toutes les combinaisons qu'il est possible de réaliser avec le système Modulair STEELIT®. Chaque élément DOOR, DUO et SIDE peut bien entendu être confectionné selon le modèle de votre choix. En guise d'exemple, nous utilisons le modèle UNI. Chaque composition peut également être faite en miroir.







CONFIGURATOR


HOE BESTELLEN/COMMENT COMMANDER

1

KIES JE DEUR
CHOISISSEZ VOTRE PORTE

Het belangrijkste in je keuze proces is ook meteen de gemakkelijkste: kiezen uit het volledige STEELIT® gamma: Door, Duo, Slide, Slide Duo, Slide Intense, Slide Intense Duo, Slide Automatic of Slide Automatic Duo.

L'élément le plus important lorsque vous choisissez est aussi le plus facile : choisir parmi la gamme complète STEELIT® : Door, Duo, Slide, Slide Duo, Slide Intense, Slide Intense Duo, Slide Automatic ou Slide Automatic Duo.



2

KIES JE AFMETING
CHOISISSEZ VOTRE DIMENSION

Bij ieder type deur heb je een overzicht van de deuropeningen die u minimaal nodig hebt per afmeting. Gebruik onze online configurator om de ideale afmeting van je nieuwe STEELIT® deur te vinden.

Pour chaque porte, vous avez un aperçu des ouvertures de portes. Mesurez-les minutieusement et utilisez notre configurateur en ligne pour trouver la dimension idéale de votre nouvelle porte STEELIT®.

STEELIT®		Classic				Modern				Wood
Netto afmeting Dimension nette	Deuropening Ouverture	4	6	8	12	UNI	3	4	4E	Oak Prime of/ ou Oak Rustic
775 x 2014 mm	800 x 2030 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
775 x 2114 mm	800 x 2130 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
875 x 2014 mm	900 x 2030 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
875 x 2114 mm	900 x 2130 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
975 x 2114 mm	1000 x 2130 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
975 x 2314 mm	1000 x 2330 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
975 x 2514 mm	1000 x 2530 mm	○	○	●	○	●	●	●	●	●


3

KIES JE DRAAIRICHTING CHOISISSEZ VOTRE SENS DE ROTATION


Ben je ook niet altijd mee of het nu een links- of rechtsdraaiende deur is? Een klein woordje uitleg aan de hand van duidelijke tekeningen. Kijk aandachtig aan welke zijde van de muur de scharnieren zich bevinden, en waar de deurkruk zich bevindt.

Vous hésitez quant au sens de rotation à gauche ou à droite de la porte ? Donnez-nous un petit mot d'explication par le biais de dessins clairs. Observez attentivement de quel côté du mur se trouvent les charnières et où se trouve la poignée de porte.

EU/L - EU/G EUROPEES LINKS/GAUCHE EUROPÉENNE



EU/R - EU/D EUROPEES RECHTS/DROITE EUROPÉENNE



4

KIES JE DEURKRUK
CHOISISSEZ VOTRE POIGNÉE DE PORTE




**KLASSIEKE DEURKRUK
POIGNÉE CLASSIQUE**

Standaard geleverd
Livrée standard



**MODERNE DEURKRUK
POIGNÉE MODERNE**

In optie
En option



**KLASSIEKE & MODERNE DEURKRUK
IN GESATINEERDE MESSING
POIGNÉE DE PORTE CLASSIQUE ET
MODERNE EN LAITON SATINÉ**

In optie
En option

5

KIES JE GLAS
CHOISISSEZ VOTRE VERRE



**STANDAARD GLAS
VERRE STANDARD**

Standaard geleverd
Livrée standard


Veiligheidsglas
Verre sécurité



**MELKGLAS
VERRE GIVRÉ**

In optie
En option

Veiligheidsglas
Verre sécurité



**KATHEDRAALGLAS
VERRE CATHÉDRALE**

In optie
En option



**FLUTES GLAS *
VERRE FLUTES ***

In optie
En option



**FUMÉ GLAS
VERRE FUMÉ**


In optie
En option

Veiligheidsglas
Verre sécurité

* Alleen verkrijgbaar gelijnd in verticale richting
Uniquement disponible doublé dans le sens vertical





U merkt het verschil
Vous remarquerez la différence



STEELIT® CONFIGURATOR

Met de STEELIT® CONFIGURATOR stel je helemaal zelf stapsgewijs jouw STEELIT® samen.

Le CONFIGURATEUR STEELIT® vous permet d'assembler votre STEELIT® vous-même étape par étape.

STEELIT® MODULAIR CONFIGURATOR		
	Name: <input type="text"/>	Language: NL
	Creation date: <input type="text"/>	
<small>This drawing is property of Steelit®. All rights are reserved. Reproduction in whole or in parts is prohibited without the written consent of the copyright owner Steelit®.</small>		
SPECIFICATIONS	QUANTITY	SIZE
DOOR MODULAIR Model: Modem3 Type: EU Left - Double	1	1736mm x 2114mm
SIDE MODULAIR Model: Modem3 (with subdivision) Type: SIDE modular Position: Right	1	450mm x 2114mm
TOP MODULAIR Model: UNMOD (no subdivision) Type: TOP modular TMT201	1	2186mm x 386mm
	Total size:	2186mm x 2500mm
		
<small>Main office: Leuven (Belgium) +32 (0)20 11 90 11</small>	<small>Handling: Antwerpen (Belgium) +32 (0)3 7000 19 41 11</small>	<small>www.steelit.be</small>

VRAAG ONLINE UW OFFERTE AAN / DEMANDEZ VOTRE DEVIS EN LIGNE

VIA ONZE STEELIT® CONFIGURATOR / VIA NOTRE CONFIGURATEUR STEELIT®

Vind de STEELIT® dealer in uw buurt op **steelit.be**
 Trouvez le revendeur STEELIT® de votre région sur **steelit.be**